

'Dökme ve tüplü LPG'deki daralma için raporumuz değerlendirilmeli'

Çoğuz LPG pazarında: geçen yıl da yüzde 6.98 ile sınırlı, aynı amaçla tüplü ve dökme seçeneği de pazarı her geçen gün daraltıyor

UFG Başkanı Bekker Süren Şiper, daralma yönünde Güç İşleri'ne sunulan raporları değerlendirmesi amacıyla İBB'de toplandı

Her yıl yapılan 2011 yılı LPG satış raporları değerlendirildi. 2011 yılında İstanbul'da tüketilen tüplü gazın, geçen yıl aynı dönemle kıyaslandığında yüzde 2,2 oranında artışla 2 milyon 799 bin ton olarak gerçekleşti. Tüplü LPG'nin tüketim oranı yüzde 6,28, dökme LPG'nin tüketim oranı ise yüzde 4,61 olarak belirlendi. İstanbul'da tüketilen tüplü gazın yüzde 5,98'i aynı dönemde tüplü gaz olarak tüketildi. Aynı dönemde dökme LPG'nin tüketim oranı yüzde 3,99 olarak belirlendi. İstanbul'da tüketilen tüplü gazın yüzde 5,98'i aynı dönemde tüplü gaz olarak tüketildi. Aynı dönemde dökme LPG'nin tüketim oranı yüzde 4,61 olarak belirlendi.

20 tona kadar tüplü tüketim

UFG'nun İstanbul ve Samsun'da her dönem yapılan tüplü ve dökme satış raporları değerlendirildi. İstanbul'da tüketilen tüplü gazın, geçen yıl aynı dönemle kıyaslandığında yüzde 2,2 oranında artışla 2 milyon 799 bin ton olarak gerçekleşti. Tüplü LPG'nin tüketim oranı yüzde 6,28, dökme LPG'nin tüketim oranı ise yüzde 4,61 olarak belirlendi.

İstanbul'da tüketilen tüplü gazın, geçen yıl aynı dönemle kıyaslandığında yüzde 2,2 oranında artışla 2 milyon 799 bin ton olarak gerçekleşti. Tüplü LPG'nin tüketim oranı yüzde 6,28, dökme LPG'nin tüketim oranı ise yüzde 4,61 olarak belirlendi.

İstanbul'da tüketilen tüplü gazın, geçen yıl aynı dönemle kıyaslandığında yüzde 2,2 oranında artışla 2 milyon 799 bin ton olarak gerçekleşti. Tüplü LPG'nin tüketim oranı yüzde 6,28, dökme LPG'nin tüketim oranı ise yüzde 4,61 olarak belirlendi.

İstanbul'da tüketilen tüplü gazın, geçen yıl aynı dönemle kıyaslandığında yüzde 2,2 oranında artışla 2 milyon 799 bin ton olarak gerçekleşti. Tüplü LPG'nin tüketim oranı yüzde 6,28, dökme LPG'nin tüketim oranı ise yüzde 4,61 olarak belirlendi.

2011 yılı tüplü tüketim raporları

2011 yılı tüplü tüketim raporları değerlendirildi. İstanbul'da tüketilen tüplü gazın, geçen yıl aynı dönemle kıyaslandığında yüzde 2,2 oranında artışla 2 milyon 799 bin ton olarak gerçekleşti. Tüplü LPG'nin tüketim oranı yüzde 6,28, dökme LPG'nin tüketim oranı ise yüzde 4,61 olarak belirlendi.

İstanbul'da tüketilen tüplü gazın, geçen yıl aynı dönemle kıyaslandığında yüzde 2,2 oranında artışla 2 milyon 799 bin ton olarak gerçekleşti. Tüplü LPG'nin tüketim oranı yüzde 6,28, dökme LPG'nin tüketim oranı ise yüzde 4,61 olarak belirlendi.

İstanbul'da tüketilen tüplü gazın, geçen yıl aynı dönemle kıyaslandığında yüzde 2,2 oranında artışla 2 milyon 799 bin ton olarak gerçekleşti. Tüplü LPG'nin tüketim oranı yüzde 6,28, dökme LPG'nin tüketim oranı ise yüzde 4,61 olarak belirlendi.

UFG İstanbul'da tüplü tüketim raporları

UFG'nun İstanbul'da her dönem yapılan tüplü ve dökme satış raporları değerlendirildi. İstanbul'da tüketilen tüplü gazın, geçen yıl aynı dönemle kıyaslandığında yüzde 2,2 oranında artışla 2 milyon 799 bin ton olarak gerçekleşti. Tüplü LPG'nin tüketim oranı yüzde 6,28, dökme LPG'nin tüketim oranı ise yüzde 4,61 olarak belirlendi.

İstanbul'da tüketilen tüplü gazın, geçen yıl aynı dönemle kıyaslandığında yüzde 2,2 oranında artışla 2 milyon 799 bin ton olarak gerçekleşti. Tüplü LPG'nin tüketim oranı yüzde 6,28, dökme LPG'nin tüketim oranı ise yüzde 4,61 olarak belirlendi.



İstanbul'da tüketilen tüplü gazın, geçen yıl aynı dönemle kıyaslandığında yüzde 2,2 oranında artışla 2 milyon 799 bin ton olarak gerçekleşti. Tüplü LPG'nin tüketim oranı yüzde 6,28, dökme LPG'nin tüketim oranı ise yüzde 4,61 olarak belirlendi.